

工具箱

- 多种工具共用一个快捷键的可同时按Shift加此快捷键选取
- M 矩形、椭圆选框工具
- C 裁剪工具
- V 移动工具
- L 套索、多边形套索、磁性套索
- W 魔棒工具
- J 喷枪工具
- B 画笔工具
- S 橡皮图章、图案图章
- Y 历史记录画笔工具
- E 橡皮擦工具
- N 铅笔、直线工具
- R 模糊、锐化、涂抹工具
- O 减淡、加深、海棉工具
- P 钢笔、自由钢笔、磁性钢笔
- + 添加锚点工具
- - 删除锚点工具
- A 直接选取工具
- T 文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板
- U 度量工具
- G 直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变
- K 油漆桶工具
- I 吸管、颜色取样器
- H 抓手工具
- Z 缩放工具
- D 默认前景色和背景色
- X 切换前景色和背景色
- Q 切换标准模式和快速蒙板模式
- F 标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式
- Ctrl 临时使用移动工具
- Alt 临时使用吸色工具
- 空格 临时使用抓手工具
- Enter 打开工具选项面板
- 0至9快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字)
- [或] 循环选择画笔
- Shift+[选择第一个画笔
- Shift+] 选择最后一个画笔

- Ctrl+N 建立新渐变(在“渐变编辑器”中)

文件操作

- Ctrl+N 新建图形文件
- Ctrl+Alt+N 用默认设置创建新文件
- Ctrl+O 打开已有的图像
- Ctrl+Alt+O 打开为...
- Ctrl+W 关闭当前图像
- Ctrl+S 保存当前图像
- Ctrl+Shift+S 另存为...
- Ctrl+Alt+S 存储副本
- Ctrl+Shift+P 页面设置
- Ctrl+P打印
- Ctrl+K 打开“预置”对话框
- Alt+Ctrl+K 显示最后一次显示的“预置”对话框
- Ctrl+1 设置“常规”选项(在预置对话框中)
- Ctrl+2 设置“存储文件”(在预置对话框中)
- Ctrl+3 设置“显示和光标”(在预置对话框中)
- Ctrl+4 设置“透明区域与色域”(在预置对话框中)
- Ctrl+5 设置“单位与标尺”(在预置对话框中)
- Ctrl+6 设置“参考线与网格”(在预置对话框中)
- Ctrl+3 外发光效果(在“效果”对话框中)
- Ctrl+4 内发光效果(在“效果”对话框中)
- Ctrl+5 斜面和浮雕效果(在“效果”的对话框中)
- A 应用当前所选效果并使参数可调(在“效果”对话框中)

图层混合模式

- Alt+-或+ 循环选择混合模式
- Ctrl+Alt+N 正常
- Ctrl+Alt+L 阈值(位图模式)
- Ctrl+Alt+I 溶解
- Ctrl+Alt+Q 背后
- Ctrl+Alt+R 清除
- Ctrl+Alt+M 正片叠底
- Ctrl+Alt+S 屏幕
- Ctrl+Alt+O 叠加
- Ctrl+Alt+F 柔光

- Ctrl+Alt+H 强光
- Ctrl+Alt+D 颜色减淡
- Ctrl+Alt+B 颜色加深
- Ctrl+Alt+K 变暗
- Ctrl+Alt+G 变亮
- Ctrl+Alt+E 差值
- Ctrl+Alt+X 排除
- Ctrl+Alt+U 色相
- Ctrl+Alt+T 饱和度
- Ctrl+Alt+C 颜色
- Ctrl+Alt+Y 光度
- 海绵工具+Ctrl+Alt+J 去色
- 海绵工具+Ctrl+Alt+A 加色
- 减淡/加深工具+Ctrl+Alt+W 暗调
- 减淡/加深工具+Ctrl+Alt+V 中间调
- 减淡/加深工具+Ctrl+Alt+Z 高光

选择功能

- Ctrl+A 全部选取
- Ctrl+D 取消选择
- Ctrl+Shift+D 重新选择
- Ctrl+Alt+D 羽化选择
- Ctrl+Shift+I 反向选择
- 数字键盘的Enter 路径变选区
- Ctrl+点按图层、路径、通道面板中的缩约图载入选区

滤镜

- Ctrl+F 按上次的参数再做一次上次的滤镜
- Ctrl+Shift+F 退去上次所做滤镜的效果
- Ctrl+Alt+F 重复上次所做的滤镜(可调参数)
- V 选择工具(在“3D变化”滤镜中)
- M 立方体工具(在“3D变化”滤镜中)
- N 球体工具(在“3D变化”滤镜中)
- C 柱体工具(在“3D变化”滤镜中)
- R 轨迹球(在“3D变化”滤镜中)
- E 全景相机工具(在“3D变化”滤镜中)
- 视图操作

- Ctrl+~ 显示彩色通道
- Ctrl+ 数字显示单色通道
- ~ 显示复合通道
- Ctrl+Y 以CMYK方式预览(开关)
- Ctrl+Shift+Y 打开/关闭色域警告
- Ctrl++ 放大视图
- Ctrl+- 缩小视图
- Ctrl+0 满画布显示
- Ctrl+Alt+0 实际像素显示
- PageUp 向上卷动一屏
- PageDown 向下卷动一屏
- Ctrl+PageUp 向左卷动一屏
- Ctrl+PageDown 向右卷动一屏
- Shift+PageUp 向上卷动10个单位
- Shift+PageDown 向下卷动10个单位
- Shift+Ctrl+PageUp 向左卷动10个单位
- Shift+Ctrl+PageDown 向右卷动10个单位
- Home 将视图移到左上角
- End 将视图移到右下角
- Ctrl+H 显示/隐藏选择区域
- Ctrl+Shift+H 显示/隐藏路径
- Ctrl+R 显示/隐藏标尺
- Ctrl+" 显示/隐藏网格
- Ctrl+Shift+ 贴紧参考线
- Ctrl+Alt+ 锁定参考线
- Ctrl+Shift+" 贴紧网格
- F5 显示/隐藏 "画笔" 面板
- F6 显示/隐藏 "颜色" 面板
- F7 显示/隐藏 "图层" 面板
- F8 显示/隐藏 "信息" 面板
- F9 显示/隐藏 "动作" 面板
- TAB 显示/隐藏所有命令面板
- Shift+TAB 显示或隐藏工具箱以外的所有调板
- 文字处理(在"文字工具"对话框中)
- Ctrl+Shift+L 左对齐或顶对齐
- Ctrl+Shift+C 中齐
- Ctrl+Shift+R 右对齐或底对齐
- Shift+←/→左 / 右选择 1 个字符
- Shift+↑/↓下 / 上选择 1 行

- Ctrl+A 选择所有字符
- Shift+点按选择从插入点到鼠标点按点的字符
- ←/→左 / 右移动 1 个字符
- ↑/↓下 / 上移动
- Ctrl+←/→左 / 右移动1个字
- Ctrl+Shift+< 将所选文本的文字大小减小2点象素
- Ctrl+Shift+> 将所选文本的文字大小增大2点象素
- Ctrl+Alt+Shift+< 将所选文本的文字大小减小10点象素
- Ctrl+Alt+Shift+> 将所选文本的文字大小增大10点象素
- Alt+↓ 将行距减小2点象素
- Alt+↑ 将行距增大2点象素
- Shift+Alt+↓ 将基线位移减小2点象素
- Shift+Alt+↑ 将基线位移增加2点象素
- Alt+← 将字距微调或字距调整减小20/1000ems
- Alt+→ 将字距微调或字距调整增加20/1000ems
- Ctrl+Alt+← 将字距微调或字距调整减小100/1000ems
- Ctrl+Alt+→ 将字距微调或字距调整增加100/1000ems
- Ctrl+7 设置 “增效工具与暂存盘” (在预置对话框中)
- Ctrl+8 设置 “内存与图像高速缓存” (在预置对话框中)
- **编辑操作**
- Ctrl+Z 还原/重做前一步操作
- Ctrl+Alt+Z 还原两步以上操作
- Ctrl+Shift+Z 重做两步以上操作
- Ctrl+X或F2 剪切选取的图像或路径
- Ctrl+C 拷贝选取的图像或路径
- Ctrl+Shift+C 合并拷贝
- Ctrl+V或F4 将剪贴板的内容粘到当前图形中
- Ctrl+Shift+V 将剪贴板的内容粘到选框中
- Ctrl+T 自由变换
- Enter 应用自由变换(在自由变换模式下)
- Alt 从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下)
- Shift 限制(在自由变换模式下)
- Ctrl 扭曲(在自由变换模式下)
- Esc 取消变形(在自由变换模式下)
- Ctrl+Shift+T 自由变换复制的象素数据
- Ctrl+Shift+Alt+T 再次变换复制的象素数据并建立一个副本
- DEL 删除选框中的图案或选取的路径
- Ctrl+BackSpace或Ctrl+Del 用背景色填充所选区域或整个图层
- Alt+BackSpace或Alt+Del 用前景色填充所选区域或整个图层

- Shift+BackSpace 弹出“填充”对话框
- Alt+Ctrl+Backspace 从历史记录中填充
- 图像调整
- Ctrl+L 调整色阶
- Ctrl+Shift+L 自动调整色阶
- Ctrl+M 打开曲线调整对话框
- 在图象中Ctrl加点 按在所选通道的曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中)
- Ctrl+Shift 在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中)
- 加点按
- ↑/↓/←/→ 移动所选点(‘曲线’对话框中)
- Shift+箭头 以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线’对话框中)
- Shift加点按选择多个控制点(‘曲线’对话框中)
- Ctrl+Tab 前移控制点(‘曲线’对话框中)
- Ctrl+Shift+Tab 后移控制点(‘曲线’对话框中)
- 点按网格添加新的点(‘曲线’对话框中)
- Ctrl加点 按点删除点(‘曲线’对话框中)
- Ctrl+D 取消选择所选通道上的所有点(‘曲线’对话框中)
- Alt加点 按网格使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线’对话框中)
- Ctrl+~ 选择彩色通道(‘曲线’对话框中)
- Ctrl+数字 选择单色通道(‘曲线’对话框中)
- Ctrl+B 打开“色彩平衡”对话框
- Ctrl+U 打开“色相/饱和度”对话框
- Ctrl+~ 全图调整(在色相/饱和度”对话框中)
- Ctrl+1 只调整红色(在色相/饱和度”对话框中)
- Ctrl+2 只调整黄色(在色相/饱和度”对话框中)
- Ctrl+3 只调整绿色(在色相/饱和度”对话框中)
- Ctrl+4 只调整青色(在色相/饱和度”对话框中)
- Ctrl+5 只调整蓝色(在色相/饱和度”对话框中)
- Ctrl+6 只调整洋红(在色相/饱和度”对话框中)
- Ctrl+Shift+U 去色
- Ctrl+I 反相
- 图层操作
- Ctrl+Shift+N 从对话框新建一个图层
- Ctrl+Alt+Shift+N 以默认选项建立一个新的图层
- Ctrl+J 通过拷贝建立一个图层
- Ctrl+Shift+J 通过剪àCtrl+G 与前一图层编组
- Ctrl+Shift+G 取消编组
- Ctrl+E 向下合并或合并联接图层
- Ctrl+Shift+E 合并可见图层

- Ctrl+Alt+E 盖印或盖印
- Ctrl+Alt+Shift+E 盖印可见图层
- Ctrl+[将当前层下移一层
- Ctrl+] 将当前层上移一层
- Ctrl+Shift+[将当前层移到最下面
- Ctrl+Shift+] 将当前层移到最上面
- Alt+[激活下一个图层
- Alt+] 激活上一个图层
- Shift+Alt+[激活底部图层
- Shift+Alt+] 激活顶部图层
- 0至9" 调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具)"
- / 保留当前图层的透明区域(开关)
- Ctrl+1 投影效果(在" 效果" 对话框中)
- Ctrl+2 内阴影效果(在" 效果" 对话框中)